

PRO Rectangular

Resistencia y ligereza al mejor precio
Resistència y lleugeresa al millor preu



PRO Hexagonal 50 (diam) x 2mm	PRO Rectangular 40x40x2mm	Semi-PRO Enduro 40x40x1mm	Semi-PRO Optima 30x30x1mm	BASIC Low Cost 19x1mm

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	16 kg	2,05 m	3,2 m	135x34x34cm
3 x 2 m	20 kg	2,05 m	3,2 m	135x64x34cm
3 x 3 m	22 kg	2,05 m	3,3 m	155x34x34cm
3 x 4,5 m	28 kg	2,05 m	3,3 m	155x64x34cm
4 x 4 m	28 kg	2,05 m	4,5 m	205x34x34cm

Sistema de bloqueo tradicional:
Botón prensil

Sistema de bloqueig tradicional:
Botó prèmsil



Articulaciones lisantges de aluminio extruido con acabado de alta resistencia

Articulacions lliscants d'alumini extruït amb acabat d'alta resistència



Cubierta impermeable: Acabado película PVC.

Coberta impermeable: acabat pel·lícula PVC.



Bolsa de transporte y almacenaje con ruedas

Bossa de transport i emmagatzematge amb rodes








Personalización / personalització:
Block Out PVC *
Impresión Digital *
Thermo Transfer *
Serigrafía *

* Consultar cantidades mínimas
* Consultar quantitats mínimes

PRO Hexagonal

Máxima resistencia y ligereza
Màxima resistència i lleugeresa

PRO		Semi-PRO		BASIC
Hexagonal	Rectangular	Enduro	Optima	Low Cost
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	40x40x1mm	30x30x1mm	19x1mm
				

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	18 kg	2,05 m	3,2 m	145x35x35 cm
3 x 2 m	22 kg	2,05 m	3,2 m	145x50x35 cm
3 x 3 m	24 kg	2,05 m	3,3 m	162x35x35 cm
3 x 4,5 m	30 kg	2,05 m	3,3 m	162x50x35 cm
3 x 6 m	40 kg	2,05 m	3,3 m	162x65x35 cm
4 x 4 m	30 kg	2,05 m	4,5 m	205x35x35 cm
5 x 5 m	40 kg	2,05 m	4,5 m	265x35x35 cm



Cantos y articulaciones con acabados de protección redondeados

Cantells i articulacions amb acabats de protecció arrodonits



Sistema de reducción de rozamiento en articulaciones liscentes de los pies.

Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus



Sistema de reducción de rozamientos en articulaciones del techo

Sistema de reducció de fregament a l'articulació lliscant del sostre



Articulaciones de aluminio de fundición.

Articulacions d'alumini de fundició



Separador de barras: reducción de desgaste de la cubierta

Separador de barres: reducció del desgast de la coberta.



Cierre con dos posiciones: Bloqueado / desbloqueado.

Tancament de dos posicions: Bloquejat / debloquejat



Grosor estructural de los pies: 5mm

Grux estructural dels peus: 5mm



Cubierta impermeable: Acabado película PVC



Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC

Paredes PRO Parets PRO

Cómodas, prácticas y estéticas
Còmodes, pràctiques i estètiques

Paredes Semi PRO Parets Semi PRO

Simplicidad al mejor precio
Simplicitat al millor preu




Tira continua de velcro entre:
- pared y techo
- pared y pie
- pared y pared

Tira continua de velcro entre:
- pared i sostre
- pared i peus
- pared i paret








Mejora del sistema SEMI PRO: las paredes se enganchan a los pies de forma optimizada

Millora del sistema SEMI PRO: les parets s'enganxen als peus de forma optimitzada.



Tira continua de velcro entre:
- pared y techo
- pared y pared
Lazos de velcro entre pared y pies

Tira continua de velcro entre:
- pared i sostre
- pared i paret
Llaç de velcro entre pared i peus

PRO		Semi-PRO		BASIC
Hexagonal	Rectangular	Enduro	Optima	Low Cost
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	40x40x1mm	30x30x1mm	19x1mm
				

BASIC

Low Cost

Carpas de compra a precio de alquiler
Carpes de compra a preu de lloguer

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	6 kg	2,05 m	3,2 m	135x34x34cm
3 x 2 m	8 kg	2,05 m	3,2 m	135x64x34cm
3 x 3 m	8 kg	2,05 m	3,3 m	155x34x34cm



Pack estalvi:
12 unidades

Pack ahorro:
12 unitats



Unión estructural:
esquina

Unió estructural:
cantonada



Unión de la estructura
metálica con base del pie

Unió de l'estructura
metàlica amb el peu



Articulación de barras
metálicas en cumbrera

Articulació de les barres
metàliques a la part superior
del sostre

Accesorios

Piquetas y tirantes

Elementos de anclaje para suelos de tierra o arena

Accessoris

Piquetes i tirants

Elements d'anclatge per a sòls de terra o sorra




Paredes Semi PRO

Simplicidad al mejor precio

Parets Semi PRO

Simplicitat al millor preu




Paredes PRO

Mejoran la estética y resistencia de las paredes tradicionales

Parets PRO

Milloren l'estètica i la resistència de les parets tradicionals



Pesa 12 kg/u

Pesa de acero galvanizada de 12 kg/u. con asa de sujeción

Pesa 12 kg/u

Pesa d'acer galvanitzat de 12 kg/u. amb nansa



Pack pesas ligeras

Conjunto de 4 pesas de acero galvanizadas de 7 kg / unidad

Pack peses lleugeres

Conjunt de 4 peses d'acer galvanitzat de 7 kg / unitat




Canales para lluvia

Una tantas carpas como desee entre si sin temor a la lluvia

Canals per a pluja

Uneixi tantes carpes com desitgi entre si sense por de la pluja



Bolsa de lastre

Bolsas tipo alforjas compatibles con cualquier tipo de carpa

Bossa de llastre

Bossa tipus alforja compatibles amb qualsevol tipus de carpa




Personalización

Cree y muestre su propia imagen o logotipo de la forma más sencilla y económica.

Personalització

Creï i mostri la seva propia imatge o logotip de la forma més senzilla i econòmica

Carpas Plegables



Carpes Plegables



Custom



Hexa



Enduro



Optima



Basic





Viada.net
902 222 025



LucesdeNavidad.com
93 798 01 99

Semi-PRO Optima

Carpas plegables ligeras de bajo coste
Carpes plegables lleugeres de baix cost.


PRO		Semi-PRO		BASIC
Hexagonal	Rectangular	Enduro	Optima	Low Cost
50 (diam) x 2mm	40x40x2mm	40x40x1mm	30x30x1mm	19x1mm
				

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	13 kg	2,04 m	3,0 m	135x34x34cm
3 x 2 m	16 kg	2,04 m	3,0 m	135x64x34cm
3 x 3 m	17 kg	2,04 m	3,2 m	155x34x34cm
4,5 x 3 m	17 kg	2,04 m	3,2 m	155x34x34cm



Color estructura gris+negro
 Otros: Pedido mínimo

Color estructura gris+negre
 Altres: comanda Mínima



Estructura resistente a precio mínimo

Estructura resistent a preu mínim



Estructura reforzada ligera

Estructura reforçada lleugera




Sistema de bloqueo:
 Tirador con anilla



Estructura de techo reforzada en forma de "+"



Articulaciones y uniones ligeras de materiales metálicos



Bolsa de almacenaje opcional



Cubierta impermeable:
 Acabado película PVC

Sistema de bloqueig:
 Tirador amb anella

Estructura de sostre reforçada en forma de "+"






Articulacions i unions lleugeres de materials metàl·lics

Bossa d'emmagatzematge opcional

Coberta impermeable:
 Acabat pel·lícula PVC

Semi-PRO Enduro

La mayor resistencia al precio más bajo
La major resistència al preu més baix

PRO	Rectangular	Semi-PRO	Optima	BASIC
Hexagonal	40x40x2mm	Enduro	30x30x1mm	Low Cost
50 (diam) x 2mm		40x40x1mm		19x1mm
				

Tamaño Mides	Peso Pes	Altura de paso Alçada de pas	Altura máxima Alçada màxima	Embalaje Embalatge
2 x 2 m	23 kg	2,05 m	3,2 m	135x25x25cm
3 x 2 m	27 kg	2,05 m	3,2 m	135x35x25cm
3 x 3 m	27 kg	2,05 m	3,3 m	155x25x25cm
3 x 4,5 m	38 kg	2,05 m	3,3 m	155x35x25cm
4 x 4 m	35 kg	2,05 m	4,5 m	205x25x25cm



Màxima resistència al preu més baix

Màxima resistència al preu més baix.



Sistema de cierre con dos posiciones: Bloqueo / desbloqueo

Sistema tancament amb dos posicions: Bloqueig / desbloqueig



Màxima resistència al preu més baix

Màxima resistència al preu més baix.



Articulaciones y uniones de PP + fibra de vidrio

Articulacions i unions de PP + fibra de vidre



Acabado estructural: Pavonado cristalizado

Acabat estructural: pavonat cristal·litzat



Cubierta impermeable: Acabado película PVC

Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC